PCT

ORGANISATION MONDIA E DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT) (51) Classification internationale des brevets 6: WO 97/35574 (11) Numéro de publication internationale: A1 A61K 31/415 // (A61K 31/415, 31:16) (43) Date de publication internationale: 2 octobre 1997 (02.10.97) (81) Etats désignés: AU, BR, CA, CN, JP, KR, MX, NZ, US, brevet (21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR97/00522 européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). (22) Date de dépôt international: 25 mars 1997 (25.03.97) Publiéc (30) Données relatives à la priorité: Avec rapport de recherche internationale. 96/03674 25 mars 1996 (25.03.96) FR

- (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): PIERRE FABRE MEDICAMENT [FR/FR]; 45, place Abel-Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
- (72) Inventeurs; et
 (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): COLPAERT, Francis [BE/FR]; 33, boulevard Henri-Sizaire, F-81100 Castres (FR). MARIEN, Marc [FR/FR]; 7, rue Emmanuel-de-Martonne, F-81100 Castres (FR). KOEK, Wounter [NL/FR]; Lotissement "Les Mignonades", F-81290 Viviersles-Montagnes (FR). IMBERT, Thierry [FR/FR]; 16, route de Saïx, F-81290 Viviers-les-Montagnes (FR).
- (74) Mandataires: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).
- (54) Title: COMPOSITION CONTAINING MILNACIPRAN AND IDAZOXAN FOR USE AS A COMBINED PHARMACEUTICAL PREPARATION
- (54) Titre: PRODUIT CONTENANT DU MILNACIPRAN ET DE L'IDAZOXAN COMME PREPARATION PHARMACEUTIQUE COMBINEE
- (57) Abstract

A composition containing milnacipran and idazoxan for simultaneous, separate or staggered use as a combined pharmaceutical preparation in antidepressive therapy, is disclosed.

(57) Abrégé

La présente invention est relative à un produit contenant du MILNACIPRAN et de l'IDAZOXAN comme préparation pharmaceutique combinée pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps en thérapie antidépressive.

Express Mail Label No. EL514040431US

Docket:

CYPR-023/00US

USSN:

10/014,149

Ref. No.

F3

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

4.7	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AL AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaldian	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
		GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BE	Belgique	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BF	Burkina Faso	HU		ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BG	Bulgarie	IE	Hongrie Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BJ	Bénin		laraël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BR	Brésil	IL	•••	MW	Malawi	US	Etata-Unis d'Amérique
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CA	Canada	IT.	Italie	NE	Niger	VN	Viet Nam
CF	République centrafricaine	JP	Japon			YU	Yougoslavic
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	zw	Zimbabwe
СН	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	211	211110401110
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cubs	ΚZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	u	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EÉ	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

Produit contenant du Milnacipran et de l'Idazoxan comme préparation pharmaceutique combinée

La présente invention est relative à des produits contenant du Milnacipran,

de formule 1, et de l'Idazoxan, de formule 2 comme préparation pharmaceutique
combinée pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps pour traiter la
dépression et ses différentes formes, ainsi que les pathologies dans lesquelles les
antidépresseurs sont utilisés.

Le Milnacipran <u>1</u> est un composé connu par le brevet FR 2 508 035, pour sa structure, sa préparation et son activité antidépressive. Il possède des propriétés inhibitrices de recapture de monoamines (NA, 5-HT), dans le système nerveux central. Les propriétés d'inhibition de recapture de noradrénaline et de sérotonine induisent l'augmention du taux de ces deux neuromédiateurs dans la fente synaptique, ce qui permet de compenser le faible taux, comme c'est le cas dans les pathologies dépressives, et de dysfonctionnement de la transmission synaptique.

10

15

20

Les composés ayant la propriété de bloquer les récepteurs α2 adrénergiques permettent une augmentation de la libération de noradrénaline également dans la fente synaptique dans les localisations cérébrales impliquées. L'Idazoxan 2 est un composé connu par le brevet GB 2 068 376 pour sa structure, sa préparation, et précisément pour son utilisation comme agent antidépressif en vertu de ses activités α2 antagonistes adrénergiques.

Ceci est également montré dans les publications, telles que J.Med.Chem. 1983, <u>26</u>, 823 ;

J.Med.Chem 1985, <u>28</u>, 1054 ; J.Med.Chem. 1986, <u>29</u>, 2000.

5

10

15

20

25

30

L'Idazoxan a été utilisé en clinique humaine pour soigner la dépression. Les résultats de ces études ont montré une activité antidépressive limitée, insuffisante pour permettre un développement complet dans cette indication en monothérapie.

On sait également que l'isomère (+) de l'Idazoxan est l'isomère actif. Il a cependant la propriété de se racémiser en solution (J.Med.Chem. 1986, 29, 2000)

Il a été trouvé maintenant de façon surprenante que l'administration conjointe, séparée ou étalée dans le temps du Milnacipran ainsi que de l'Idazoxan, provoquait une potentialisation de l'activité antidépressive de ces composés par rapport à leur activité après administration seule.

Selon une autre caractéristique, les produits selon l'invention renferment le Milnacipran et/ou l'Idazoxan sous la forme d'un sel avec un acide minéral ou organique pharmaceutiquement acceptable. Ses principes actifs peuvent être présents aussi bien sous leurs formes racémiques que sous la forme d'un énantiomère pur.

Selon une autre caractéristique, les produits de l'invention contiennent le Milnacipran conjointement avec l'Idazoxan, c'est-à-dire que l'invention s'étend également, et de façon préférentielle, aux compositions pharmaceutiques renfermant un mélange synergique de Milnacipran et d'Idazoxan destiné à être utilisé dans le traitement de différentes formes de dépression.

Avantageusement, les produits selon l'invention se présentent sous la forme de dosages unitaires contenant de 10 à 100 mg de Milnacipran et de 0,5 à 50 mg d'Idazoxan

Le phénomène de potentialisation de l'activité antidépressive a été mis en évidence dans les modèles pharmacologiques classiquement utilisés dans le domaine, en particulier dans le test de la nage forcée. (R. PORSOLT et al. Eur. J. Pharmacol. 47 : 379-

391, 1978). Ce test effectué chez le rat est un test comportemental. Les rats sont soumis à nager dans un cylindre rempli d'eau, d'où ils ne peuvent s'échapper, et, après une période d'activité vigoureuse, adoptent une position immobile ("désespoir"). Cette immobilité est réduite par des composés antidépresseurs variés actifs en clinique humaine. Plus un produit est actif, plus le temps d'immobilité de l'animal sera court.

Tous les produits sont administrés, soit per os, soit par voie sous cutanée, 60 min. avant le début du test.

10 Les résultats sont rassemblés dans le tableau I suivant:

TABLEAU I

	Traitement	Traitement	Durée de l'immobilité
	p.o.	s.c	% de changement par rapport aux
	dose	dose	animaux contrôles
Contrôle	véhicule	véhicule	0 %
Milnacipran	10 mg/kg	véhicule	- 5 %
Idazoxan	vé hicule	0,63 mg/kg	- 34 %
Milnacipran	10 mg/kg		
Idazoxan		0,63 mg/kg	- 61 %

Il résulte de ce tableau que le Milnacipran par administration seul réduit de 5 % l'immobilité de l'animal ce qui n'est pas significatif, tandis que l'Idazoxan administré seul réduit significativement de 34 % cette immobilité. La potentialisation

15

TT U 7 1133314

5

est ainsi montrée par administration conjointe du Milnacipran et de l'Idazoxan, une réduction de l'immobilité de 61 % par rapport aux animaux n'ayant reçu aucun traitement, et cette réduction est significativement plus grande par rapport à ce qui est observé avec le Milnacipran ou l'Idazoxan administrés seuls. (p < 0,01).

5

L'effet synergique apporté par l'Idazoxan est exceptionnel, car il n'est pas partagé par d'autres composés alpha 2 antagonistes, et en particulier l'Efaroxan, dont l'isomère dextrogyre possédant l'activité alpha 2 antagoniste, ne provoque pas cette potentialisation avec le Milnacipran, comme il est montré dans le tableau II suivant:

10

15

TABLEAU II

	Traitement	Traitement	Durée de l'immobilité
	p.o.	s.c	% de changement par rapport aux
	dose	dose	animaux contrôles
Contrôle	véhicule	véhicule	0 %
Milnacipran	10 mg/kg	véhicule	+8% (N.S.)
(+) Efaroxan	véhicule	0,16 mg/kg	- 21 % (N.S.)
Milnacipran + (+) Efaroxan	10 mg/kg	0,16 mg/kg	+17 % (N.S.)

N.S.: Non significatif par rapport au contrôle, au Milnacipran seul et à l'Efaroxan seul.

Cette potentialisation de l'effet antidépresseur du Milnacipran est mise à profit chez l'homme pour soigner les pathologies comportementales dépressives et leurs différentes formes.

Une autre caractéristique de la présente invention réside dans le fait que la coadministation des deux composés peut se faire, soit par des compositions pharmaceutiques séparées, le clinicien ayant ainsi le choix du dosage et du mode d'administration, selon l'état et les caractéristiques du patient, soit dans une seule composition pharmaceutique contenant un excipient adapté, pour une administration orale, en gélules ou comprimés, parentérale, ou transdermique, ces compositions pharmaceutiques étant préparées selon les méthodes conventionnelles, aux posologies telles qu'elles sont décrites ci-après.

5

10

15

20

Le Milnacipran peut être administré à des doses quotidiennes par voie orale comprises entre environ 10 et 100 mg, en même temps que l'Idazoxan à des doses comprises entre 0,5 et 50 mg, et ceci une ou plusieurs fois par jour.

Il est entendu également que les deux composés peuvent être incorporés dans les compositions pharmaceutiques sous forme de sels minéraux ou organiques et peuvent se présenter également sous forme d'énantiomère pur de l'un et/ou de l'autre des entités actives.

10

20

REVENDICATIONS

- 1 Produit contenant du Milnacipran et de l'Idazoxan comme préparation 5 pharmaceutique combinée pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps en thérapie antidépressive.
 - 2.- Produit selon la revendication 1, en ce qu'il renferme le Milnacipran et/ou l'Idazoxan sous la forme d'un sel avec un acide minéral ou organique pharmaceutiquement acceptable.
 - 3.- Produit selon l'une des revendications 1 et 2, en ce qu'il renferme le Milnacipran et/ou l'Idazoxan sous la forme d'un énantiomère pur.
- 15 4.- Produit selon l'une des revendications 1 à 3, en ce qu'il contient le Milnacipran conjointement avec l'Idazoxan.
 - 5.- Produit selon l'une des revendications 1 à 4, en ce qu'il se présente sous la forme de dosages unitaires contenant de 10 à 100 mg de Milnacipran.
 - 6.- Produit selon l'une des revendications 1 à 4, en ce qu'il se présente sous la forme de dosages unitaires contenant de 0,5 à 50 mg d'Idazoxan.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/FR 97/00522

- <u></u>			
A. CLASS IPC 6	A61K31/415 //(A61K31/415,31:16	5)	
*cording t	to International Patent Classification (IPC) or to both national c	lassification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED		
	documentation searched (classification system followed by classi A61K	fication symbols)	
Document	ation searched other than minimum documentation to the extent t	that such documents are included in the fields s	searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data	a base and, where practical, search terms used)	
	·		
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Datament to staim No.
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	he relevant passages	Rejevant to claim No.
A	EP 0 687 472 A (LILLY CO ELI) 2 1995	20 December	1-6
A	EP 0 510 837 A (PFIZER) 28 Octo	ober 1992	1-6
A	US 5 492 907 A (PICKAR DAVID E February 1996	ET AL) 20	1-6
		-	
Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
* Special ca	ategories of cited documents:	"T" later document published after the inte	
	nent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict wi cited to understand the principle or th invention	
	document but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot	
'L' docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or a is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the	cument is taken alone
atatio	on or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an in document is combined with one or m	ventive step when the
other: "P" docum	means sent published prior to the international filing date but	ments, such combination being obvior in the art.	us to a person skilled
later t	than the priority date claimed actual completion of the international search	'&' document member of the same patent Date of mailing of the international se-	
	·	30.06.5	•
2	3 June 1997	30.00	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Ripwijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Leherte. C	

INIEKNATIUNAL SEAKUH KEPUKI

Information on patent family members

International Application No PCT/FR 97/00522

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0687472 A	20-12-95	AU 7742194 A	04-01-96
2, 000, 1, 2 , 1		CA 2134038 A,C	17-12-95
		CN 1113436 A	20-12-95
		CZ 9402624 A	17-01-96
		HU 71582 A	28 - 12-95
		JP 8003035 A	09-01-96
		NO 944046 A	18-12-95
		PL 305701 A	27-12-95
		US 5532250 A	02-07-96
		US 5552429 A	03-09-96
		US 5538992 A	23-07-96
		US 5532268 A	02-07-96
		US 5532264 A	02-07-96
		US 5532244 A	02-07-96
		ZA 9408357 A	24-04-96
EP 0510837 A	28-10-92	US 5124346 A	23-06-92
L. 002000,		AU 634118 B	11-02-93
		CA 2066525 C	30-05-95
		IL 101626 A	23-07-96
		JP 2554819 B	20-11-96
		JP 5213742 A	24-08-93
		KR 9602181 B	13-02-96
	,	US 5189037 A	23-02-93
		ZA 9202898 A	22-10-93
US 5492907 A	20-02-96	NONE	

KATTUKI DE KECHEKCHE INTEKNATIONALE

Demande Internationale No PCT/FR 97/00522

A. CLASSE CIB 6	EMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE A61K31/415 //(A61K31/415,31:16)				
0 1 - 1 - do	ussification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la class	nication nationale et la CIR			
	INES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE				
	ution minimale consultée (système de classification suivi des symboles	s de classement)			
CIB 6	A61K				
Documenta	nion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure	où ces documents relevent des domaines s	our lesqueis a porté la recherche		
Base de dor utilisés)	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale ((nom de la base de données, et si cela est	rèalisable, termes de recherche		
C. DOCUM	MENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS				
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	n des passages pertunents	no, des revendications visées		
A	EP 0 687 472 A (LILLY CO ELI) 20 1995	Décembre	1-6		
A	EP 0 510 837 A (PFIZER) 28 Octobr	e 1992	1-6		
A	US 5 492 907 A (PICKAR DAVID ET Février 1996	AL) 20	1-6		
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de brev	rets sont indiqués en annexe		
* Catheories	antigles de deservante sistem				
'A' docume	*Catégories spéciales de documents cités: T' document ultrieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent Considéré comme particulièrement pertinent T' document ultrieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention				
ou apri		X" document particulièrement pertinent, I	invention revendiquée ne peut		
"L" docume	nt pouvant jeter un doute sur une revendication de è ou cité pour déterminer la date de publication d'une	être considérée comme nouvelle ou co inventive par rapport au document co	nadère isolèment		
autre ci	itation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)	Y document particulièrement pertinent, i ne peut être considérée comme impliq	uant une activité inventive		
une exp	mt se référant à une divulgation orale, à un usage, à position ou tous autres moyens	lorsque le document est associé à un d documents de même nature, cette com	ou pluneurs autres		
"P" document posterie	nt publié avant la date de dépôt international, mais surement à la date de priorité revendiquée	pour une personne du métier de document qui fait partie de la même fi			
	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de			
23	3 Juin 1997	3 0. 06. 97			
Nom et adres	se postale de l'administration chargee de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé			
	Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Ripwijk Tel (-4 11-70) 240 2040 Tr. 21 651 ann al		l		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Leherte, C			

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets i

Dustande Internationale No
PCT/FR 97/00522

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0687472 A	20-12-95	AU 7742194 A	04-01-96
		CA 2134038 A,C	17-12-95
		CN 1113436 A	20-12-95
		CZ 9402624 A	17-01-96
		HU 71582 A	28-12-95
		JP 8003035 A	09-01-96
		NO 944046 A	18-12-95
		PL 305701 A	27-12-95
		US 5532250 A	02-07-96
		US 5552429 A	03 - 09-96
•		US 5538992 A	23-07-96
		US 5532268 A	02-07-96
		US 5532264 A	02-07-96
		US 5532244 A	02-07-96
		ZA 9408357 A	24-04-96
EP 0510837 A	28-10-92	US 5124346 A	23-06-92
		AU 634118 B	11-02-93
		CA 2066525 C	30-05-95
		IL 101626 A	23-07-96
		JP 2554819 B	20-11-96
		JP 5213742 A	24-08-93
		KR 9602181 B	13-02-96
		US 5189037 A	23-02-93
		ZA 9202898 A	22-10-93
US 5492907 A	20-02-96	AUCUN	